



BULLCONCEPT®



Solid Surface Floors

Pavimento continuo de altas prestaciones
Bullconcept® Hybrid

BULLCONCEPT® HYBRID


Bullconcept® Hybrid es un sistema continuo de pavimentación que no requiere juntas de dilatación, ni tan siquiera perimetrales.

Además de esto, Bullconcept® Hybrid está exento de fisuración ya que la naturaleza de sus materiales lo hace imposible. Es un pavimento elástico impermeable y con opción de acabado antideslizante c2/c3.


Para que el sistema cumpla las normas sanitarias europeas será suficiente con ejecutar labores perimetrales evitando cualquier tipo de junta donde puedan alojarse bacterias. Así pues, unimos lo mejor de cada tecnología para dotar de valor nuestro producto acabado, donde las prestaciones mecánicas y estéticas resaltan por encima del resto de opciones en continuo.



Restaurante Living Bakkali



Asimismo, la marca Bullconcept® es un pavimento continuo híbrido de última generación, el cual, no pertenece al grupo de los cementosos duros (microcemento, autonivelante u hormigón) ni al de los ligeros (epoxi, vinílicos, moquetas, parquets, etc.)




APLICACIÓN

Dentro de una completa línea de sistemas, tanto en interior como en exterior, la estrella es el pavimento continuo Bullconcept® Hybrid, donde se combinan la alta resistencia, el bajo mantenimiento y la infinita variedad de acabados estéticos en el que sin duda, se adaptarán a todo tipo de ambientes diseñados.

Puede ser aplicado en zonas de interior, exterior, en vertical e incluso en mobiliario.



Bullconcept® Hybrid en interior



Bullconcept® Hybrid vertical



Bullconcept® Hybrid en mobiliario



Bullconcept® Hybrid en exterior

CARACTERÍSTICAS

Las principales características del pavimento Bullconcept® Hybrid son:

No fisura

Pavimento impermeable
de fácil limpieza

Pisada cálida y silenciosa

Alta resistencia al impacto

Gran rendimiento y
facilidad de instalación

Excelente relación
calidad-precio

Opción de acabado
antideslizante c2/c3

Colores y diseños
personalizados

El sistema desarrollado por Bullconcept® Hybrid es de rápida puesta en uso, reduciendo los tiempos de ejecución de otros productos continuos de 4 a 5 veces su tiempo de instalación. Bullconcept® es capaz de realizar en menos de 72 horas de 500m² a 1000m².

04.

INSTALACIÓN

Bullconcept® es ideal para la ejecución de su nuevo proyecto o para la renovación de su antiguo pavimento. Desde confortables viviendas de obra nueva o reforma hasta grandes proyectos en hoteles, hospitales, colegios, franquicias, locales comerciales y en definitiva, en edificios públicos de cualquier índole. Incluso en entornos industriales, donde se minimiza el mantenimiento de pintado periódico.

Viviendas



Hoteles



Colegios



Restaurantes





BULLCONCEPT®

Solid Surface Floors

Pavimento continuo de altas prestaciones

Bullconcept® Hybrid